

**MEDICAMENTE
CARE POT DA
UN REZULTAT
FALS POZITIV
LA TESTUL
ANTIDROG**



A close-up, slightly blurred photograph of a person's hand gripping a black leather steering wheel. The hand is positioned at the top of the wheel, with fingers wrapped around it. The background is out of focus, showing parts of the car's interior and a bright light source, possibly a window, creating a soft glow.

MEDICAMENTE CARE POT DA UN REZULTAT *FALS POZITIV* LA TESTUL ANTIDROG

- Medicamente și alimente care pot produce rezultate fals pozitive
- Sfaturi pentru a evita rezultatele fals pozitive

1. Medicamente care pot produce rezultate *fals pozitive*

a) Medicamente eliberate pe bază de rețetă:

- Antidepresive: bupropionul, trazodona(Trittico), amitriptilina
- Antipsihotice: Clorpromazina, quetiapina și majoritatea antipsihoticelor derivate din benzodiazepine
- Analgezice opioide: morfina, codeina, oxicodona, metadona, ketamina etc
- Benzodiazepine și barbiturice: alprazolam(Xanax), lorazepam(Anxiar), diazepam, bromazepam, midazolam(Dormicum), fenobarbital, Extraveral.
- Psihostimulante: piracetam, pramiracetam(Pramistar), atomoxetina(Strattera) etc
- Antibiotice: rifampicina și unele cefalosporine

b) Medicamente fără prescripție medicală:

- Antialgice și antiinflamatorii: consumul de naproxen și ibuprofen
- Medicamente pentru tuse, răceală și gripă care conțin codeină: Caffetin, Antinevralgic Sinus, Coldrex, Theraflu, Fervex răceală și gripă, Faringo Hot Drink și în general medicamentele ce conțin dextrometorfan
- Pseudoefedrină sau efedrină
- Antihistaminice/antialergice

2. Alimente care pot produce rezultate *fals pozitive*

- a) Alimente care conțin semințe de mac: pâine, produse de patiserie
- b) Produse care conțin canabidiol(CBD), chiar dacă nu conțin THC în mod semnificativ
- c) Tonice și sucuri naturale ce conțin chinină și alte extracte naturale, consumate drept răcoritoare sau mixate în diverse cocktail-uri
- d) Plante și preparate naturiste: sunătoare, lavandă, melatonină, valeriană și anumite ceaiuri pentru slăbit.

Sfaturi pentru a evita rezultatele *fals pozitive*

1. Informați autoritățile competente despre orice medicamente sau suplimente pe care le luați.

2. Păstrați dovezi ale rețetelor: dacă luați medicamente pe bază de rețetă, asigurați-vă că aveți o copie a rețetei la îndemână pentru a justifica eventualele rezultate fals pozitive.

3. Consultați un specialist: în cazul unui rezultat fals pozitiv, solicitați un test de confirmare, cum ar fi testele de sânge sau un test GC-MS - cromatografie gazoasă-spectrometrie de masă, care sunt mai precise.

În timp ce testele antidrog sunt esențiale pentru menținerea siguranței și conformității mai ales în trafic, este important să fim conștienți de factorii care pot influența rezultatele. Prin informarea corectă și precauțiile necesare, puteți evita situațiile neplăcute cauzate de rezultate fals pozitive.